



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК  
ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» апреля 2023 года

№ 367

**Об утверждении Правил установки указателей наименований элементов  
улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на  
территории ЗАТО Видяево**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 25.09.2015 № 413 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории ЗАТО Видяево», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 05.12.2022 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО Видяево»,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемые Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории ЗАТО Видяево.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

С.В. Богза

**ПРАВИЛА**  
**установки указателей наименований элементов**  
**улично-дорожной сети и номеров объектов адресации**  
**(адресных указателей) на территории ЗАТО Видяево**

**1. Общие положения**

1.1. Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории ЗАТО Видяево (далее - Правила) определяют требования к размещению, установке и содержанию, внешнему виду и изготовлению адресных указателей.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;
- объекты адресации - объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, здания, сооружения;
- наименование элемента улично-дорожной сети - имя собственное элемента;
- адресный указатель - табличка с одновременным указанием порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади и т.п.

**2. Требования к размещению, установке и содержанию**  
**адресных указателей**

2.1. Адресные указатели должны быть размещены и установлены согласно следующим требованиям:

- на главных фасадах объектов адресации, на расстоянии не более 1 м от угла, на высоте от 2,5 до 4 м от уровня земли;
- на участке фасада объекта адресации, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- с соблюдением существующих вертикальных и горизонтальных осей, архитектурным членением фасада объекта адресации;
- с соблюдением единой горизонтальной отметки размещения адресного указателя на фасадах одного объекта адресации и соседних объектов адресации;
- верхняя грань адресного указателя устанавливается в единой горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при установке на многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового пространства допустима установка адресных указателей над окнами первого этажа;

- установка осуществляется с правой стороны главного фасада объекта адресации, на объектах адресации с протяженностью фасада более 100 метров адресный указатель устанавливается как с правой, так и с левой стороны главного фасада объекта;

- на фасадах объектов адресации, со стороны дворовых территорий - со стороны внутриквартального проезда транспортных средств;

- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более чем на 0,1 м);

- допускается размещение адресных указателей с внутренней подсветкой в виде единого светового модуля.

В случаях технической невозможности установки адресных указателей согласно требованиям установки, указанным в настоящем пункте, допускаются иные места их установки, которые согласовываются с Администрацией ЗАТО Видяево.

#### 2.2. Не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному настоящими Правилами;

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

2.3. Приобретение, установка, замена и содержание адресных указателей осуществляется:

- на объектах адресации, находящихся в муниципальной собственности - муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;

- на объектах адресации, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве - за счет средств указанных лиц.

2.4. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

2.5. Лица, указанные в пункте 2.3 Правил, обязаны:

- обеспечить наличие указателей адреса на объектах адресации;

- не допускать загрязнений, затрудняющих и (или) делающих невозможным прочтение указателей адреса, установленных на обслуживаемом (принадлежащем) объекте недвижимости;

- производить мойку указателя адреса по мере его загрязнения;

- при стирании отдельных элементов надписей указателя адреса производить их замену.

### **3. Требования, предъявляемые к оформлению указателей адреса**


3.1. На всех объектах адресации на территории ЗАТО Видяево должны быть размещены указатели адреса.

3.2. Номер объекта адресации пишется в нижней части указателя, выравнивается по центральной вертикальной оси. Поле для написания наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается в центральной части верхней половины указателя. Наименование элемента улично-дорожной сети выравнивается по центральной вертикальной оси.

Внешний вид адресного указателя



## Габаритные размеры адресного указателя (мм)



### 3.3. Требования к изготовлению адресных указателей:

Материал: композитный материал (композитные панели, состоящие из внутреннего слоя полиэтилена и двух алюминиевых листов, Bildeх или аналоги) толщина 3 - 5 мм.

Размер: 700 мм х 600 мм

Цвет фона: ral 5002

Цвет букв: пленка ORACAL 641, белого цвета.

Цвет оформления адресного указателя: кант толщиной 10 мм, выполнен из белой виниловой пленки. Расстояние между краем адресного указателя и гранью окантовки составляет 20 мм.

Шрифт написания: DINCondensedC, DIN pro Cond BLACK.

Размер шрифта для написания вида элемента улично-дорожной сети составляет 265 pt.

Для написания собственных имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества символов в имени собственном наименования элемента улично-дорожной сети, размер шрифта может меняться от минимального размера в 200 pt до максимального в 300 pt. На приложенном примере адресного указателя применен размер шрифта наименования улицы «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» составляет 260pt.

Для написания номеров имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества цифр и символов, размер шрифта может меняться от минимального написания в 250 pt до максимального в 1050 pt. На приложенном примере адресного указателя для номера дома «73» размер шрифта составляет 1050pt.

